


PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD POR CONOCIMIENTO DE FORMAS ESPECÍFICAS PARA EVITAR EL VIH, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA



PERIODO: 2022 - 2023

Porcentaje



En 2023, el 81,9% de las mujeres encuestadas conocían el uso del condón como una forma de prevenir el VIH. Además, el 85,1% sabía que limitar el número de parejas sexuales o mantener la mutua fidelidad también reduce el riesgo de infección. Las mujeres residentes en áreas urbanas mostraron mayor conocimiento tanto del uso del condón (83,5%) como de la limitación de parejas sexuales (86,5%), en comparación con aquellas en áreas rurales, donde los porcentajes fueron 74,9% y 78,4%, respectivamente.

Fuente: Demografía Empresarial en el Perú, INEI

Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco




PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD POR CONOCIMIENTO DE FORMAS ESPECÍFICAS PARA EVITAR EL VIH, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA



PERIODO: 2022 - 2023

Porcentaje



En 2023, se evaluó el conocimiento de las mujeres sobre la transmisión del VIH de madre a hijo, arrojando resultados preocupantes. El 63,8% de las entrevistadas sabía que el VIH puede transmitirse durante el embarazo o el parto, y un 24,2% mencionó la transmisión durante la lactancia. En el área urbana, el conocimiento sobre la transmisión durante el embarazo o parto fue mayor (67,5%) en comparación con el área rural (47,1%). Respecto a la lactancia, las diferencias entre el área urbana y rural fueron menores (24,7% y 21,9%, respectivamente).

Fuente: Demografía Empresarial en el Perú, INEI

Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco




PERÚ: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÍNDICE DE MASA CORPORAL-IMC



PERIODO: 2023

Porcentaje



Aproximadamente tres cuartas partes de las mujeres entrevistadas en 2023 manifestaron tener conocimiento sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), con un porcentaje del 74,2%.

Fuente: Demografía Empresarial en el Perú, INEI

Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco



PERÚ: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÍNDICE DE MASA CORPORAL-IMC




PERIODO: 2023

Porcentaje

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA

LENGUA MATERNA



Según autoidentificación étnica, el 83,8% de las mujeres que se autoidentifican como mestizas y el 77,9% de las que aprendieron Castellano en su niñez son las que, en mayor porcentaje, declararon conocer sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Además, el mayor porcentaje de mujeres que conocen los síntomas de ITS se observa en aquellas que se autoidentifican como mestizas (85,0%) y en el 84,0% de las que aprendieron una lengua nativa en su niñez.

Fuente: Demografía Empresarial en el Perú, INEI

Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco




PERÚ: USO DEL CONDÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR TIPO DE COMPAÑERO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA



PERIODO: 2023

(Porcentaje)



El uso del condón con una pareja con la cual no viven fue mayor entre las mujeres de 15 a 19 años (50,1%), residentes en áreas urbanas (40,3%), y con nivel educativo superior (45,3%). Además, el mayor porcentaje se registró en el quintil superior de capacidad adquisitiva (47,4%). En cuanto al uso del condón con cualquier pareja, fue más frecuente en mujeres de 15 a 19 años (39,5%), residentes en áreas urbanas (22,2%), con educación superior (28,3%) y en el quintil superior (29,0%).

Fuente: Demografía Empresarial en el Perú, INEI

Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco

