


# PERÚ: PREVALENCIA DE DIARREA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD



PERIODO: 2018-2023

(Porcentaje)



En 2023, la prevalencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en niñas y niños menores de cinco años fue del 12,8% durante las dos semanas previas a la Encuesta. En los últimos cinco años, se ha observado una tendencia al incremento en la ocurrencia de esta enfermedad. La EDA sigue siendo una causa significativa de mortalidad en la niñez.

**Fuente:** Demografía Empresarial en el Perú, INEI

**Elaboración:** Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco




# PERÚ: PREVALENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD, SEGÚN EDAD EN MESES



PERIODO: 2012-2023

Porcentaje



No se aprecian diferencias en la prevalencia de diarrea entre niñas y niños. Los más afectados fueron los menores de 6 a 23 meses, mientras que a partir de los 24 meses la prevalencia disminuye a medida que aumenta la edad.

**Fuente:** Demografía Empresarial en el Perú, INEI

**Elaboración:** Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco




# PERÚ: ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD QUE TUVIERON DIARREA



PERIODO: 2022-2023

Porcentaje



Es fundamental proporcionar a las niñas y niños afectados por diarrea tanto líquidos como alimentos sólidos para reponer los líquidos perdidos y prevenir la pérdida de peso, facilitando así la recuperación. Según la ENDES 2023, poco más de la mitad de los niños con diarrea recibieron más líquidos (53,8%), pero solo al 3,9% se les administró más alimentos sólidos durante el episodio.

**Fuente:** Demografía Empresarial en el Perú, INEI

**Elaboración:** Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco




# PERÚ: CONOCIMIENTO DE SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL (SRO) DE MADRES CON NACIMIENTOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS



PERIODO: 2018-2023

(Porcentaje)



En 2023, la prevalencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en niñas y niños menores de cinco años fue del 12,8% durante las dos semanas previas a la Encuesta. En los últimos cinco años, se ha observado una tendencia al incremento en la ocurrencia de esta enfermedad. La EDA sigue siendo una causa significativa de mortalidad en la niñez.

**Fuente:** Demografía Empresarial en el Perú, INEI


**Elaboración:** Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco

# PERÚ: FORMAS DE ELIMINACIÓN DE LAS DEPOSICIONES DE LA HIJA O HIJO MENOR DE CINCO AÑOS DE EDAD



PERIODO: 2022-2023

(Porcentaje)



Entre 2022 y 2023, la eliminación segura y controlada de las deposiciones de niñas y niños se mantuvo relativamente estable. Las prácticas no seguras, como arrojar las deposiciones en el patio o tirarlas a la basura, disminuyeron, mientras que el desecho en el lavadero mostró una tendencia al incremento.

**Fuente:** Demografía Empresarial en el Perú, INEI

**Elaboración:** Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco

